

AUTOTALO JÄRVI –TURVA

Autotalo Järvi –Turva on vaihtoautojemme luotettavan laadun merkki. Jokainen Turvan piirissä oleva auto tarkastetaan normaalia vuosikatsastusta perusteellisemmin. Luonnollisesti myös vuosikatsastus on voimassa. Turva ei poista kuluttajasuojalain mukaista virhevastuutamme, vaan on lisäarvo.

Ostaessasi auton meiltä, voit hankkia lähes kaikkiin **alle 8 vuotta ja alle 180 000 km ajettuihin vaihtoautoihin Autotalo Järvi -Turvan** mahdollisten rikkoutumisten varalle. Autotalo Järvi –Turva on tarkoitettu avustamaan autosi mahdollisissa korjauskuluissa. Se on laaja ja todellinen turva ehtojen mukaisen rikkoutumisen sattuessa.

Autotalo Järvi –Turvan kesto on 12 kk eikä siinä ole kilometrirajoitusta Turvan alkamisen jälkeen. Voit kätevästi liittää Turvan rahoitussopimuksen kuukausimaksuun ja saat sen vain muutamalla eurolla kuukaudessa. Turvan hankkiminen kuuluu palveluumme, teemme sen puolestasi luotettavalta palveluntarjoajalta.

Autotalo Järvi –Turva

- On vakuutus, johon sovelletaan vakuutusehtoja.
- On voimassa 12 kk ilman kilometrirajoitusta.
- Turvassa on 100 €:n rikkoutumiskohtainen omavastuu.
- Maksimikorvaussumma on ajoneuvon ostohinta, kuitenkin enintään 50 000 €.
- Korvaa alkuperäisiä mekaanisia ja elektronisia osia äkillisissä ja odottamattomissa rikkoutumisissa erillisen kattavuussisällön ja vakuutusehtojen mukaisesti.
- On voimassa kaikissa EU-maissa yksityismatkoilla (alle 60 vrk).
- Koskee myös tuontiautoja.
- Korvauksen saaminen edellyttää vakuutusehtojen täyttymistä.

Tehdessäsi ostopäätöstä, pyydä sinua palvelevalta myyjältäsi Turvan vakuutusehdot sekä kattavuussisältö ja tutustu niihin. Voit tutustua tuotteeseen ja ehtoihin myös osoitteessa www.takuuvakuutus.fi/tekniikkavakuutus (Autotalo Järvi –Turva vastaa 6 Tähdien –vakuutuksen kattavuutta)

Huoletonta ja turvallista matkaa Autotalo Järvi –Turvalla!

Vakuutuksen myöntäjä:

International Insurance Company of Hannover SE

Vakuutusta välittää ja hallinnoi:

Suomen Takuuvakuutus/Rallivakuutus Oy
Finanssivalvonnan rekisteritunnus 447161

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

AUTOTALO JÄRVI –TURVAN KATTAVUUSSISÄLTÖ

ÄKILLISET JA ENNALTA ARVAAMATTOMAT RIKKOUTUMISET

Voimassa 1.1. – 31.12.2015 myönnettyihin vakuutuksiin.

Alla erikseen luetellut osat kuuluvat vakuutukseen. Ohjelmapäivitykset, kulumiset ja niistä aiheutuneet vauriot eivät kuulu kattavuuteen, vaikka osa olisikin listalla.

MOOTTORI	
Keinuvivusto	•
Hydrauliset nostajat	•
Imu- ja pakoventtiilit (ei palaneet venttiilit)	•
Venttiilin jouset ja ohjarit	•
Sylinterikansi (ei halkeamat eikä ylikuumenemiset)	•
Kannentiiviste (ei palaneet eikä kansien oikaisuhionnat)	•
Työntötangot	•
Nokka-akselit ja seuraajat	•
Jakopää ja jakoketjut (ei kiristimien/laahareiden kulumisvauriot eikä venyneet ketjut)	•
Öljypumppu	•
Männät ja männänrenkaat	•
Sylinterien poraukset	•
Kiertokanget	•
Männän tapit ja laakerit	•
Kampiakseli ja laakerit	•
Imusarja	•
Vauhtipyörä ja käynnistyskehä	•
Moottorin kiinnikkeet	•
Moottorin johtosarjat	•

NOKKAHIHNAT	
Nokkahihna, mikäli vaihdot on suoritettu valmistajan ohjeiden mukaisesti (vaihdot tulee pystyä näyttämään toteen)	•

TURBOHDIN	
Ainoastaan alkuperäiset tehdasasennetut turboahtimet	•
Elektroninen ahtopaineen säädin	•

MANUAALIVAIHTEISTO	
Välitys	•
Sisäiset rattaat	•
Synkronirenkaat	•
Vaihteensiirtäjät	•
Sisäiset akselit	•
Laakerit ja puslat	•
Kaikki sisäisesti voidellut mekaaniset osat kuorien sisällä	•
Vaihteiston mekatroniikka	•

KYTKIN	
Painelaakeri	•
Pääsylinteri	•
Työsylinteri	•
Kytkinlevyn keskiö	•
Kytkinvaijeri	•
Kytkinhaarukka	•
Paineasetelma	•
Säätömekanismi ja sylinteri	•

AUTOMAATTIVAIHTEISTO	
Kitkalevy	•
Vetolevy	•
Kruunupyörä	•
Välitys	•
Sisäiset akselit	•
Vaihteet	•
Jarrupannat	•
Venttiililohko	•
Säädin	•
Öljypumppu	•
Laakerit ja puslat	•
Servo	•
Kaikki sisäisesti voidellut mekaaniset osat kuorien sisällä	•
Momentinmuunnin	•

TASAUSPYÖRÄSTÖ	
Sisäinen välitys	•
Hammasrattaat	•
Akselit	•
Laakerit ja puslat	•
Säätöprikat ja välilevyt	•
Kaikki sisäisesti voidellut mekaaniset osat kuorien sisällä	•

ETUVETO	
Vetoakselit	•
Murrosnivelet (ei vetoakselin suojakumit)	•

TAKAVETO	
Tasauspyörästön ulkoiset vetoakselit	•
Murrosnivelet (ei vetoakselin suojakumit)	•

PYÖRÄNLAAKERIT	
Vetävien pyörien laakerit	•

KARDAANIT	
Kardaaniakselit	•
Kardaaniakselin nivelet	•
Kardaantin tukilaakerit	•

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ	
Öljynjäähdytin	•
Lämpötila-anturi	•
Moottorin termostaatti (rikkoutunut, ei ”väsynyt”)	•
Paisuntasäiliö	•
Jäähdytin	•
Termostaattikotelo	•
Tuulettimen viskokytkin	•
Vesipumppu	•
Lämmityslaitteen kenno ja moottori	•

JARRUJÄRJESTELMÄ (ei sisällä syöpyneitä/jumiutuneita/hapettuneita/ ruostuneita osia)	
Pääsylinderi	•
Kuristinventtiili	•
Alipainepumppu	•
Jarrusatulat	•
Jarrusylinterit	•
Jarrutehostin	•
Kuormansäätöventtiili	•

LUKKIUTUMATTOMAT JARRUT (vain alkuperäiset tehdasasennetut järjestelmät)	
Hydraulipumppu	•
Pyöräanturit	•
Huom! Ei johdotukset eikä kytkentäongelmat	-

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ (dieselmoottorit)	
Kylmäkäynnistysyksikkö	•
Ruiskupumppu	•
Syöttöpumppu	•
Ilmanpaineen säädin	•
Alipainepumppu	•
Hehkutuksen rele	•
Korkeapaineanturi	•
Hydraulinen/elektroninen/mekaaninen ajoitusjärjestelmä	•
Matalapainepumppu	•
Paineensäädin (imusarja)	•
Polttoaineen syöttö-/katkaisumekanismi	•
Huom! Ei polttoainelinjat, suuttimet, hehkutulpat, putkistot, ajoituksen säädöt, kalibroinnit, päästöttestaukset eikä päästöongelmat	-

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ (bensiniinimoottorit)	
Mekaaninen/elektroninen syöttöpumppu	•
Polttoaineen ruiskupumppu	•
Ilmamäärän mittari	•
Polttoaineen paineensäädin	•
Polttoaineen painesäiliö	•
Läppärunko	•
Ohivirtausventtiili	•
Kylmäkäynnistysventtiili	•
Lämpimäksikäyttösäädin	•
Kaasuläpän asentoanturi	•
Automaattinen rikastin	•
”Economy-venttiili”	•
Toisioventtiili	•
Polttoainejärjestelmän anturit	•
EGR-venttiili (rikkoutunut, ei karstoittunut)	•
Huom! Ei ruiskusuuttimet, johdotukset, polttoaineputket, liittimet, polttoainesäiliö eikä suodattimet	-

ISKUNVAIMENNUS JA OHJAUS (sis. tehostettu ohjaus)	
Kallistuksen vakaajan tukivarret	•
Pallonivelet	•
Ylä- ja alatukivarret	•
Alatukivarren nestelaakerit	•
Kierrejouset	•
Hydrauliset jousisylinterit	•
Ohjaustehostimen pumppu	•
Hammastanko (sis. tehostettu ohjaus)	•
Ohjaustehostimen säiliö	•
Ohjausvaihte (sis. tehostettu ohjaus)	•
Raidetangot ja raidetangon päät	•
Ohjaussimpukka	•
Sähköinen tehostin	•
Huom! Ei suojakumit, nestevedot, säädöt eikä tasapainotukset	-

KAASUNESTEJOUSITUS	
Painesäiliö	•
Säätöventtiili	•
Korkeapainepumppu ja jousipallot	•
Huom! Ei suojakumit, nestevedot, säädöt eikä tasapainotukset	-

TEHDASASENNETTU ILMASTOINTI	
Täyttö (vain laitteen viasta johtuen)	•
Kompressori	•
Ohjauškytkin	•
Puhaltimen vastus	•
Paisuntaventtiili	•
Kuivain	•
Huom! Ei vuodot, putket, liittimet eikä johdotukset	-

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ	
Laturi	•
Virranjakaja	•
Tuulilasinyykkijöiden moottori	•
Takalasinpyykkijän moottori	•
Polttoainemittarin anturi	•
Vilkkurele	•
Käynnistysmoottori ja solenoidi	•
Moottorin lämpötila-anturi	•
Jännitteensäädin	•
Tuulilasinpesimen moottori	•
Takalasinpesimen moottori	•
Ajovakautusjärjestelmä	•
Sytytyksen ohjainlaite	•
Keskuslukituksen moottorit	•
Sähköikkunoiden katkaisijat	•
Hehkutulppien rele	•
Lämmityslaitteen puhaltimen moottori	•
Äänimerkinantolaite	•
Jäähdytyspuhaltimen moottori	•
Viiksikytkimet	•
Moottorinohjain ja MAP-anturi	•
Öljynpaineanturi	•
Sytytyspuolat	•
Sähköiset tuulettimet	•
Kattoluukun moottori ja katkaisija	•
Sähköikkunoiden moottorit	•
Keskuslukituksen vastaanottimet	•
Mittarit (ei MMI-järjestelmät)	•
Huom! Ei kaapeloinnit, varashälyttimet, viihde-elektronikka, antennit, autopuhelimet eikä navigointijärjestelmät	-

KUORET JA TYÖMATERIAALIT	
Mikäli jokin vakuutuksen piiriin kuuluvista vaurioitumisista aiheuttaa lisävaurioitumista kuorille, kuuluvat nämä myös vakuutuksen piiriin. Öljyt, nesteet ja öljynsuodattimet korvataan ainoastaan, mikäli niiden lisääminen tai vaihtaminen on välttämätöntä jonkin vakuutuksen piiriin kuuluvan osan tai komponentin vaihdosta tai korjauksesta johtuen.	•

VAKUUTUS EI KATA:

1. **Mitään vikakorjauksia, joihin ei ole Suomen Takuuvakuutuksen ennakkohyväksyntää.**
2. **Mitään kustannuksia, joista ei ole sovittu Suomen Takuuvakuutuksen kanssa etukäteen.**
3. Vakuutuksen mahdollista omavastuusuutta. Omavastuu on rikkoutumiskohtainen.
4. **Muita komponentteja kuin mitä on erityisesti lueteltu kattavuussisällössä.**
5. Yleistä ja normaalia ajoneuvon huoltotoimintaa (kuten esim. aurasukulmien säätö), ääniä, venymistä, kulumista eikä siitä aiheutuneita vikoja ja vaurioita, eikä normaaleja kulutusosia (esim. akut, sytytys-/hehkutulpat, hihnat, pyyhkijänsulat, jarrupalat/jarrurummut/jarrulevyt, renkaat, suodattimet, pakoputkisto, Bi-/Xenon, LED-valot, valojen polttimet ja umpiot, matot, sisäverhous sekä korinosat koristeineen jne.).
6. Vikoja ja vaurioita, jotka kuuluvat normaalin tehdastakuun tai ajoneuvon myyjän vastuulle. Vakuutus ei myöskään kata valmistajan takaisinkutsuista aiheutuvia kuluja eikä rikkoutumista tai vikaa, joka on seurausta valmistajan millä tahansa tavalla myöntämästä mekaanisesta tai rakenteellisesta viasta. Korvausvelvollisuus on tällöin valmistajalla. Ks. myös vakuutusehtojen kohta 2.22.
7. Vikoja ja vaurioita, jotka ovat aiheutuneet lämpötilavaihteluista (ylikuumentuminen, palaminen, jäätyminen yms.), korroosiosta (ruostuminen, hapettuminen, syöpyminen yms.), väärinkäytöstä (esim. jäähdytysveden vähyys, väärän polttoaineen tai voiteluaineen käytöstä, öljyn tai pakkasnesteen vähydestä, voitelun tai huollon puutteellisuudesta tai ulkoisista vaikutteista (esim. vesi, pöly, kivi, luonnonilmiöt jne.).
8. Vakuutuksen kohteena olevan ajoneuvon virheellisestä käytöstä, huolimattomuudesta tai välinpitämättömyydestä aiheutuneita vikoja ja vaurioita eikä vikoja ja vaurioita, jotka aiheutuvat vahingon jatkamisesta ja pahentamisesta vian tai vaurion ilmettyä.
9. Vikoja ja vaurioita, jotka ovat olleet tai niiden voidaan olettaa olleen ajoneuvossa jo hankintahetkellä tai ovat aiheutuneet ammattitaidottomasta huollosta tai huonosti suoritetusta aiemmasta korjauksesta.
10. Seurannaisvahinkoja, jotka ovat aiheutuneet vakuutuksen ulkopuolisten osien vikaantumisen tai vaurioitumisen seurauksena.
11. Säätöjä, komponenttien puhdistuksia tai pinnoituksia (esim. kevennykset, hoonaukset), tarpeettomia diagnooseja eikä ohjelmistopäivityksiä. Vianmäärityksen korvaamme todellisen käytetyn ajan mukaan, kuitenkin maksimissaan 1 h, mikäli rikkoutuminen kuuluu vakuutuksen korvattavuuteen.
12. Komponenttien vikoja ja vaurioita, jotka ovat aiheutuneet säännöllisen huollon puutteesta.
13. Komponentteja, jotka eivät ole rikkoutuneet tai aiheuttaneet rikkoutumista, mutta ne vaihdetaan kuluttajan vaatimuksesta tai kolmannen tahon (esim. korjaamon tai valmistajan) suositukseen perustuen.
14. Vikoja ja vaurioita mikäli ajoneuvon mittarilukemaa on muokattu tai matkamittari ei toimi.
15. Erimielisyytilanteista aiheutuneita konsultointi-, asianajo- tai muita vastaavia kuluja.
16. Kolarikorjattuihin ajoneuvoihin kohdistuneita vikoja, vaurioita tai rikkoutumisia.
17. Poikkeavan suurta öljynkulutusta ohjearvoihin verrattuna (sisältäen öljyvuodot) muusta kuin äkillisestä rikkoutumisesta johtuen.

LUE MYÖS VAKUUTUSEHDOT:

www.takuuvakuutus.fi/tekniikkavakuutus/vakuutusehdot